

# Elemi Resinoid 50% in TEC


Datum štampanja: 07.09.2026

Farmadria DOO - Avena Chem

## POSEBNA UPOZORENJA



**Sadrži:** alpha-phellandrene; p-mentha-1,4(8)-diene; p-cymene; pin-2(3)-en; p-menta-1,3-dien. **OPASNOST:** Može izazvati smrt ako se proguta i dospe do disajnih puteva. Izaziva iritaciju kože. Može da izazove alergijske reakcije na koži. Sumnja se da može štetno da utiče na plodnost ili na plod. Veoma toksično po živi svet u vodi sa dugotrajnim posledicama. Ne rukovati proizvodom dok se prethodno ne pročitaju i razumeju sve bezbednosne mere predostrožnosti. Nije dozvoljeno nositi kontaminirano radno odelo van radnog mesta. **AKO SE PROGUTA:** Hitno pozvati CENTAR ZA KONTROLU TROVANJA/lekara. U SLUČAJU izlaganja ili zabrinutosti: Potražiti medicinski savet/ posmatranje. Skladištiti pod ključem. Odlaganje sadržaja/ambalaže u skladu sa lokalnim propisima.



UN 3082

## BEZBEDNOSNE MERE



Oprema za ličnu zaštitu: prilikom upotrebe uvek nositi propisanu opremu za ličnu zaštitu!

**Zaštita kože ruku:** Zaštitne rukavice (SRPS EN ISO 374-1:2021). Pridržavati se uputstva proizvođača o upotrebi, čuvanju, održavanju i zameni zaštitnih rukavica. U slučaju oštećenja ili kad se pojave prvi znaci istrošenosti, rukavice treba odmah zameniti. Izbor prikladnih zaštitnih rukavica ne zavisi samo od materijala, već i od drugih kriterijuma koji se razlikuju od proizvođača do proizvođača. Vreme prodiranja određuje proizvođač rukavica i potrebno ga je poštovati.



**Zaštita očiju/lica:** Zaštitne naočare sa bočnom zaštitom (SRPS EN ISO 16321-1:2022).



**Zaštita kože drugih delova tela:** Pamučno zaštitno odelo i zatvorena obuća (SRPS EN ISO 20345:2022). Prilikom dužeg izlaganja nositi odeću otpornu na hemikalije (SRPS EN 13034:2011) i zaštitne čizme (SRPS EN ISO 20345:2022/A1:2024).



**Zaštita disajnih organa:** Pri nedovoljnom provetravanju upotrebiti zaštitu za disajne organe. Nositi zaštitnu masku (BAS EN 136/Cor1:2009) za disanje sa odgovarajućim filterima A2-P2 (BAS EN 14387+A1:2009). Samostalni uređaj za disanje s otvorenim krugom sa kompresovanim vazduhom (SRPS EN 137) koristiti kod visokih koncentracija ili ako se sumnja da su koncentracije kiseonika u vazduhu manje od 17%.

**Skladištenje:** Čuvati u suvom, hladnom i dobro provetrenom prostoru. Držati dalje od hrane, pića i stočne hrane.

# Elemi Resinoid 50% in TEC

Datum štampanja: 07.09.2026

Farmadria DOO - Avena Chem



Higijenske mere: Voditi računa o ličnoj higijeni – prati ruke pre odmora i posle rukovanja. Postupati u skladu s dobrom industrijskom higijenom i bezbednosnom praksom. Izbegavati dodir sa očima, kožom i odećom. Nemojte jesti, piti ili pušiti dok radite. Ne udisati pare/aerosol.



## POSTUPCI U SLUČAJU NESREĆE

**Postupak čišćenja:** Proizvod upiti odgovarajućim materijalima (inertnim materijama) odložiti u posebne posude i ukloniti u skladu sa važećim propisima o postupanju sa otpadom. Sprečiti ispuštanje u kanalizaciju, vodotoke, podrumne ili zatvorene prostore. Provetriti prostor. Zagađeno područje očistiti obilnom količinom vode.

**Odgovarajuće sredstvo za gašenje:** Alkoholno postojana pena, vodeni sprej, CO<sub>2</sub>, prah za gašenje.

**Upozoriti i druge osobe!** Pogledati: Lokalni plan protivpožarne zaštite



Pružite prvu pomoć!  
Zaštite sebe. Nemojte  
udisati  
gas/dim/isparenja/izmaglice  
.  
Posle nezgode sačekajte  
da nadređeni ili vatrogasci  
dozvole ponovni pristup  
radnom mestu.



Obavestiti nadređene!

## SIMPTOMI TROVANJA

**Posle udisanja:** Prekomerna izloženost aerosolima ili pari može izazvati iritaciju disajnih puteva.

**Posle dodira sa kožom:** Svrab, crvenilo, bol. U dodiru sa kožom može izazvati preosetljivost (svrab, crvenilo, osip).

**Posle dodira s očima:** U dodiru sa očima može izazvati iritaciju (suzenje, crvenilo).

**Posle gutanja:** Može izazvati mučninu/povraćanje i proliv. Može izazvati bolove u stomaku. Nadražuje sluznicu usta, grla, ždrela i gastrointestinalnog područja. Aspiracija u pluća izaziva kašalj, otežano disanje i gušenje i može dovesti do upale pluća.

## OPIS MERA PRVE POMOĆI

**Posle udisanja:** Povređenog izneti na svež vazduh - napustiti (kontaminirano) zagađeno područje. Ako je unesrećeni u nesvesti, položiti ga u stabilni bočni položaj i potražiti lekarsku pomoć. Kod neravnomernog disanja ili zastoja disanja, povređenom dati veštačko disanje. Mirovati u položaju koji olakšava disanje. Potražiti pomoć lekara!

**Posle dodira sa kožom:** Kontaminiranu odeću i obuću skinuti. Delove tela koji su došli u dodir sa proizvodom isprati velikom količinom vode. Potražiti pomoć lekara.

# Elemi Resinoid 50% in TEC

Datum štampanja: 07.09.2026

Farmadria DOO - Avena Chem

**Posle dodira s očima:** Otvorene oči, i ispod kapaka, odmah isprati s puno tekuće vode (nekoliko minuta). Potražiti pomoć lekara.

**Posle gutanja:** Ne izazivati povraćanje. Opasnost od aspiracije ako se proguta. Može ući u pluća i naneti štetu. U slučaju spontanog povraćanja, glavu držati niže od kukova, kako bi se smanjila mogućnost aspiracije. Isprati usta vodom! Licu bez svesti ne stavljati ništa u usta. Odmah potražiti stručnu medicinsku pomoć. Ljekaru pokazati bezbednosni list ili etiketu.

## RUKOVANJE OTPADOM

**Uklanjanje otpada:** Sprečiti da proizvod dospe u odhode/kanalizaciju. Sa otpadom postupati u skladu sa Zakonom o upravljanju otpadom (Službeni glasnik 36/09, 88/10, 14/16, 95/18-dr. zakon i 35/23): predati ovlašćenom licu za sakupljanje, za uklanjanje i za preradu opasnog otpada (otpadnog materijala).

**Uklanjanje otpadne ambalaže:** Potpuno ispraznjenu ambalažu ukloniti u skladu sa Zakonom o ambalaži i ambalažnom otpadu (Službeni glasnik RS br. 36/09, 95/18-dr. zakon). Neočišćena ambalaža spada u opasan otpad - postupati kao sa otpadnim proizvodom.

Prilikom odstranjivanja pridržavajte se i internih uputstava.